




ELKOPLAST

Product Catalogus



Depot containers

*“containers,inzamelsystemen en
maatwerkoplossingen die écht werken”*



POLYETHYLEEN CONTAINERS

De KTS-, ROTOBELL- en CUBE-serie containers bieden een ideale oplossing voor de gescheiden inzameling van afval. Ze combineren een bewezen bodemledigingsconcept met een kenmerkend en doordacht ontwerp. Dankzij hun efficiënte bovenaanzichtvorm wordt de beschikbare ruimte op het inzamelpunt optimaal benut.


De containers worden uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleengranulaat van de beste kwaliteit, zonder toevoeging van gerecyclede materialen. Alle stalen onderdelen zijn volledig thermisch verzinkt voor maximale duurzaamheid. Aan het einde van hun levensduur zijn de containers bovendien 100% recyclebaar – een milieuvriendelijke keuze van begin tot eind.

Onze nieuwe oplossing voor papier-, kunststof- en volumineus afval maakt het legen nog eenvoudiger. Het vernieuwde mechanisme loopt langs de binnenwanden van de container in plaats van door het midden, wat zorgt voor een soepelere lediging en minder slijtage.

De containers worden geleverd met een 5 jaar garantie en zijn verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. Daarnaast bieden wij uitgebreide personalisatiemogelijkheden, zoals: een ingedrukt logo of motto, of een volledig gekleurd logo of motto in de massa van het materiaal – duurzaam, onverwijderbaar en eenvoudig te reinigen.

Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
KTS 1.5	1200	1200	1649	1500	70
KTS 2.1	1400	1200	1715	2100	90
KTS 2.5	1490	1490	1741	2507	110
KTS 3.0	1490	1750	1740	3000	130
ROTOBELL 2.5	1730	1730	1570	2500	100
ROTOBELL 3.3	1610	1720	2100	3300	160
CUBE 3.0	1600	1600	1550	3000	140
HORECA 800	1675	1010	800	800	55




POLYESTER CONTAINERS




KTS 1.5



Horeca 800



Rotobell 3.3




KTS 2.1




KTS 2.5



KTS 2.1



KTS 1.5




Rotobell 2.5



Rotobell 3.3




KTS 3.0



KTS 3.0



Horeca 800



POLYESTER CONTAINERS

De GFA- en GFB-serie containers bieden een bewezen en betrouwbare oplossing voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn volledig conform de Europese EN-richtlijnen. De kwaliteit wordt onderstreept door een garantie van 5 jaar – iets wat alleen mogelijk is dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en een superieure oppervlaktebehandeling.

De containers zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt kunststof (fiberglass) met een hoge mechanische en chemische bestendigheid, gecombineerd met thermisch verzinkt staal. Dankzij deze materialen zijn ze uitermate bestand tegen weersinvloeden en behouden ze langdurig hun kwaliteit.

De toepassing van hoogwaardige gelcoats en een geavanceerde coatingtechnologie garanderen een kleurvaste afwerking en maken de containers eenvoudig te reinigen, zelfs bij graffiti.

Op verzoek van de klant kunnen wij logo's, opschriften of labels direct in het laminaat aanbrengen, voor een duurzame en professionele uitstraling.

Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
GFA 1.5	1220	1550	1550	1500	60
GFA 2.5	1570	1730	1730	2500	90
GFA 3.0	1690	1520	1610	3000	140
GFA 3.2	2055	1730	1730	3200	115
GFA 3.3	1650	2100	1700	3300	145
GFA 4.0	1690	1920	1610	4000	150
GFA 300	1550	835	600	300	40
GFA 900	1550	1055	840	900	45
GFB 1.3	1550	1200	1200	1300	80
GFB 2.5	1760	1400	1400	2500	100
GFB 3.3	1800	1680	1680	3300	125
GFB 3.5	1820	1550	1830	3500	180
GFB 4.7	1820	2080	1830	4700	220



POLYESTER CONTAINERS



GFB 4.7



GFA 900



GFB 2.5



GFB 3.5





GFA 1.5





GFA 3.3





GFB 1.5, 2.5 & 3.0




GFA 3.3




GFA 2.5





GFA 900




GFB 4,7 DUO



GFB 4.7



GFB 1.5



STALEN CONTAINERS

De SLD-serie stalen containers staan bekend om hun uitzonderlijke robuustheid en zijn daardoor uitermate geschikt voor locaties met verhoogd risico op vandalisme. Dankzij het rechthoekige ontwerp wordt de beschikbare ruimte op het inzamelpunt optimaal benut.

De containerwanden zijn vervaardigd uit verzinkte staalplaat, terwijl het draagframe thermisch verzinkt is voor maximale bescherming tegen corrosie. De gehele container is afgewerkt met een hoogwaardige tweecomponenten RAL-coating. De inwerpopeningen aan beide zijden (glas/papier) zijn voorzien van rubberen rozetbeschermingen voor een veilig en duurzaam gebruik.

Op verzoek kunnen de bodem en wanden van de glascontainer worden voorzien van geluidsisolatie. De uitvoering voor papier, kunststof en ander volumineus afval beschikt over een geoptimaliseerd ledigingssysteem, waarbij het mechanisme langs de binnenwanden wordt geleid in plaats van door het midden – dit zorgt voor een soepele en probleemloze lediging.

Specificaties:

- 1-compartiments uitvoering
- Voldoet aan EN 13071
- Robuust thermisch verzinkt draagframe
- Verzinkte staalplaten met doorlopende lasnaden

Opties:

- A-typische inwerpopeningen
- Iedere gewenste RAL-kleur
- 2- of 3- Compartimenten uitvoering
- Geluidsgeïsoleerde uitvoering

Lediging:

- Lediging via de bodem in het inzamelvoertuig
- Geschikt voor systemen met 2 of 3 haken, pedaal- of Kinshofer opname systeem

Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	GEWICHT KG
SLD 2.0	1120	1200	1600	230
SLD 2.5	1370	1200	1600	260
SLD 3.0	1630	1200	1600	290
SLD 3.5	1900	1200	1600	330
SLD 4.0	2170	1200	1600	360

