



ELKOPLAST

Product Catalogus

Kunststof rolcontainers

“containers, inzamelsystemen en maatwerkoplossingen die écht werken”



Product catalogus **Elkoplast**

2 wiel containers

Kunststof afvalbakken met twee wielen zijn gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid volgens de Europese norm EN-840, milieuvriendelijk geproduceerd en bestand tegen temperatuur, chemicaliën en uv-straling. De bakken zijn recyclebaar.

Bij de 2 wiel containers bieden we de volgende variaties aan:

- Afvalbak 60L Urban
- Afvalbak 80L Urban
- Afvalbak 120L Urban
- Afvalbak 120L Premium
- Afvalbak 140L Standard
- Afvalbak 240L Urban
- Afvalbak 240L Premium
- Afvalbak 360L Urban

De afvalbakken hebben de volgende kenmerken:

- Gegalaniseerde, corrosievrije stalen as
- Versterkte kamrand (honingraatstructuur)
- Extra versteviging aan de wanden - vorm van het gebogen oppervlak
- Lipgreep - beschermt het aanraakpunt tegen vuil
- Chipnest

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je de verschillende opties.
(zie pagina 11)

Scan de QR-code voor
de folder van dit product!




Afvalbak met wielen '60L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	60 L
Afmetingen:	445 x 522 x 935 mm
Gewicht:	8,5 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	24 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '80L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	80 L
Afmetingen:	445 x 522 x 935 mm
Gewicht:	8,2 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	32 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '120L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	480 x 555 x 954 mm
Gewicht:	8,2 KG ($\pm 3\%$)
Max laad gewicht:	48 KG ($\pm 5\%$)
Wielen:	2 rubber wielen $\varnothing 200$ mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:



Afvalbak met wielen '140L Standard'

Technische specificaties:

Volume:	140 L
Afmetingen:	480 x 550 x 1060 mm
Gewicht:	9,6 KG ($\pm 3\%$)
Max laad gewicht:	56 KG ($\pm 5\%$)
Wielen:	2 rubber wielen $\varnothing 200$ mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '120L Premium'

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	480 x 550 x 964 mm
Gewicht:	9,1 KG ($\pm 3\%$)
Max laad gewicht:	48 KG ($\pm 5\%$)
Wielen:	2 rubber wielen $\varnothing 200$ mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:



Afvalbak met wielen '240L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	240 L
Afmetingen:	578 x 731 x 1080 mm
Gewicht:	11,5 KG ($\pm 3\%$)
Max laad gewicht:	96 KG ($\pm 5\%$)
Wielen:	2 rubber wielen $\varnothing 200$ mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '240L Premium'

Technische specificaties:

Volume:	240 L
Afmetingen:	578 x 734 x 1080 mm
Gewicht:	12,8 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	96 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm (optioneel ø 250mm)
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:



OPTIES 2 WIEL CONTAINERS

Onze 2 wiel containers zijn uitvoerbaar met de volgende opties:

- Zwaartekrachtvergrendeling, driehoeksvergrendeling
- Geluidsreductie
- Recyclinginzetstukken voor glas, papier of aluminium
- Markering: hot stamping, hot foil, etikettering
- Bevestigingsklemmen met of zonder rubberen afdichting
- Gekleurde clips voor afvalidentificatie
- RFID-chip
- Braille
- Brievenbus
- Voetpedaal

Standaard kleuren: (overige kleuren op verzoek mogelijk)



Afvalbak met wielen '360L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	360 L
Afmetingen:	596 x 880 x 1099 mm
Gewicht:	15,4 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	144 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm (optioneel ø 250mm of ø 300mm)
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:



4 wiel containers

Net als de kunststof afvalbakken met twee wielen zijn de afvalbakken met vier wielen zijn gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid volgens de Europese norm EN-840, milieuvriendelijk geproduceerd en bestand tegen temperatuur, chemicaliën en uv-straling. De bakken zijn recyclebaar.

Bij de 4 wiel containers bieden we de volgende variaties aan:

- Afvalbak 660L Premium
- Afvalbak 770L Premium
- Afvalbak 1100L Premium
- Afvalbak 1100L Urban
- Afvalbak 1700L

De afvalbakken hebben de volgende kenmerken:

- Gegalvaniseerde, corrosievrije stalen as
- Versterkte kamrand (honingraatstructuur)
- Extra versteviging aan de wanden - vorm van het gebogen oppervlak
- Lipgreep - beschermt het aanraakpunt tegen vuil
- Afwaterstop in de bodem
- Chipnest

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je de verschillende opties.
(zie pagina 15)

Scan de QR-code voor
de folder van dit product!




Afvalbak met wielen '660L Premium'

Technische specificaties:

Volume:	660 L
Afmetingen:	1370 x 778 x 1228 mm
Gewicht:	38 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	264 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:





Afvalbak met wielen '770L Premium'

Technische specificaties:

Volume:	770 L
Afmetingen:	1370 x 778 x 1365 mm
Gewicht:	40 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	308 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '1100L Premium'

Technische specificaties:

Volume:	1100 L
Afmetingen:	1370 x 1070 x 1344 mm
Gewicht:	46 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	440 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '1700L'

Technische specificaties:

Volume:	1700 L
Afmetingen:	1667 x 1145 x 1420 mm
Gewicht:	xxKG (± 3%)
Max laad gewicht:	xxx KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:




Afvalbak met wielen '1100L Urban'

Technische specificaties:

Volume:	1100 L
Afmetingen:	1370 x 1074 x 1355 mm
Gewicht:	46 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	440 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:



OPTIES 4 WIEL CONTAINERS



Onze 4 wiel containers zijn uitvoerbaar met de volgende opties:

- Driekant slot
- Glasinwerpopening Brievenbus
- Voetpedaal Lid in lid (1100L premium & urban)
- Bodemversteving (1700L) Din, Geesink of Multilift opname
-

Standaard kleuren: (overige kleuren op verzoek mogelijk)*



*De 1700L is alleen leverbaar in grijs/groen en blauw. De deksel is mogelijk in groen, grijs, blauw, rood en oranje.





ELKOPLAST

Elkoplast Product catalogus | www.elkoplast.eu