



ELKOPLAST

Product Catalogus

Semi - ondergrondse containers

*“containers, inzamelsystemen en
maatwerkoplossingen die écht werken”*



Specifiek

Basisversies

SEMI-ONDERGRONDSE CONTAINERS

De hoeveelheid afval groeit, en de eisen aan sortering en kwaliteit worden steeds strenger. Tegelijkertijd is ruimte op inzamelplekken vaak schaars. Onze semi-ondergrondse containers bieden hiervoor de ideale oplossing: ze benutten elke vierkante meter optimaal en zorgen voor een opgeruimd, verzorgd straatbeeld. Dankzij hun grote opslagcapaciteit zijn ze perfect voor zowel stedelijke als afgelegen locaties. Minder ledigingen betekent lagere kosten, minder bewegingen in het inzamelgebied en minder CO₂-uitstoot.

In combinatie met onze innovatieve Elkosense-vulgraadsensoren profiteert u bovendien van maximale efficiëntie. De slimme sensoren meten continu de vulgraad, zodat inzamelroutes precies op het juiste moment worden uitgevoerd — goed voor het milieu én uw portemonnee. Het eigentijdse ontwerp is volledig door ons ontwikkeld, met oog voor esthetiek, gebruiksgemak en ergonomie.

Efficiënt, duurzaam en stijlvol — dát is slim afvalbeheer van de toekomst.

Belangrijkste voordelen:

- Aanzienlijk hogere inzamelcapaciteit *per locatie*.
- Minder ledigingen, *wat resulteert in lagere kosten, minder bewegingen in inzamelgebieden en een kleinere ecologische voetafdruk (minder CO₂-uitstoot, verkeer en geluid).*
- •• Koelere, ondergrondse opslag *vertraagt de afbraak van afval en vermindert geurvorming.*
- Natuurlijke verdichting *door het eigen gewicht van het afval – opslag tot 2,5 meter diep.*
- Beter bescherming tegen vandalisme, herinzameling en toegang door dieren.
- Net en esthetisch straatbeeld *zonder overvolle containers of los afval.*

- *Compatibel met enkele of dubbele haken en Kinshofer-systemen.*

Toepassingen:

- *Ontworpen voor gescheiden inzameling van:*
 - Glas
 - Papier
 - Plastic
 - Bioafval
 - Gemeentelijk restafval

Constructie en materiaal:

- *Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen.*
- *Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt voor maximale duurzaamheid.*
- *Bestaan uit een ondergrondse buitensilo (ca. 1350mm diep) met een verwijderbare binnencontainer of -zak.*
- *Keuze uit een stevige kunststof binnencontainer, of een sterke zak.*
- *Verkrijgbaar met verschillende panneling-opties, zoals houtlook of een Urban-uitvoering, voor een uitstraling die perfect past bij de omgeving.*



SemiQ 1,5

SemiQ 3,0







SemiQ 5,0

OPTIES SEMI-ONDERGRONDSE CONTAINERS




SemiQ 1,5

SemiQ 3,0

SemiQ 5,0



Soorten openingen:



Soorten inwendige openingen:



Soorten inwendige openingen:

Ø 165 mm

Ø 180 mm

Ø 500 mm

200 x 250 mm

200 x 420 mm

SemiQ 5,0 Hout, totaalbeeld

SemiQ 5,0 Hout, totaalbeeld



SemiQ 5,0 Hout, totaalbeeld

SemiQ 5,0 Stad, dwarsdoorsnede

SemiQ 5,0 Stad, dwarsdoorsnede



SemiQ 5,0 Stad, dwarsdoorsnede

Interne container met systeem met twee haken (tweedelige bodem)

Interne container met systeem met twee haken (tweedelige bodem)



Interne container met systeem met twee haken (tweedelige bodem)

Zak met eendelige bodem

Interne container met pedaal systeem (eendelige bodem)

Zak met eendelige bodem

Interne container met pedaal systeem (eendelige bodem)

Tas



Zak met eendelige bodem



Interne container met pedaal systeem (eendelige bodem)

